РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за комунално-стамбене послове,
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Број: 003606990 2025 06420 004 004 380 001
Датум: 30.09.2025. године
О с е ч и н а

Општинска управа Осечина, одељење за комунално-стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине на основу члан 60. став 5, члан 64. и члана 68. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон и 35/23), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС" бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење и 2/23), а решавајући по захтеву „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. за издавање измењене дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – пластична амбалажа, број предмета 003606990 2025 06420 004 004 380 001 од 26.08.2025. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

I. Издаје се измењена интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада, регистарсог броја 004 (решење број 001160779 2024 06420 004 004 380 001, издата 19.06.2024. године), оператеру постројења „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. матични број 07219792, Ул. Пере Јовановића Комирићанца број 35, на катастарској парцели број 88/15 К.О. Остружањ, на којој се налази постојење за складиштења и третмана неопасног отпада – пластична амабалжа, у Осечини, мења се и гласи:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Оператеру „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. матични број 07219792, Ул. Пере Јовановића Комирићанца број 35, из Осечине издаје се интегрална дозвола за обављање делатности складиштења неопасног отпада ознаке операције R13-складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка) наведеног у тачки 2.1 и третмана неопасног отпада ознаке операције R3 (Рециклирање/прерада органских материја који се не користе као растварачи), наведеног у тачки 2.2, у складу са Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/2016, 95/18-др.закон и 35/23), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС", бр. 98/2010), Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада "Службени гласник РС", број 38/2018) и Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС", бр. 118/2023).

2. Подаци о отпаду и капацитету складишта отпада, постројењу за третман отпада, односно поновно искоришћење отпада

2.1. Неопасан отпад који се складишти у објекту и/или отвореном складишту

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја је 3 t.

Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку је 15 t.

Максимални годишњи капацитет складишта, за све врсте неопасног отпада је 80 t.

Капацитет складишта неопасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету дат је у табели **2.1.**

Индексни број отпада	Назив отпада	R операција	Дневни капацитет складишта у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
15 01 02	Пластична амбалажа	R13	2t	60t
07 02 13	Отпадна пластика	R13	0 – 0,1t	2t
12 01 05	Обрада пластике	R13	0,1t -0,3t	15t
17 02 03	Платика	R13	0-0,2t	1t
19 12 04	Пластика и гума	R13	0-0,2t	1t
20 01 39	Пластика	R13	0-0,2t	1t

2.2. Неопасан отпад који се третира у постројењу

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење, према акту о процени утицаја је 2 t.

Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно 2 t.

Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно 500 t.

Капацитет постројења за третман неопасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету дат је у табели 2.2.

2.2.

Индексни број отпада	Назив отпада	R операција	Дневни капацитет третмана у тонама	Годишњи капацитет третмана у тонама
07 02 13	Отпадна пластика	R3	1,2	300
12 01 05	Обрада пластике	R3	0,1	20
15 01 02	Пластична амбалажа	R3	0,7	180

3. Општи подаци о локацији на којој се налази складиште за управљање отпадом

3.1. Крађи опис локације складишта/постројења

Предузеће „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. из Осечине у свом фабричком кругу поседује постројење за млевење пластике, које се налази на катастарској парцели 88/15 К.О. Оструша, у Ул. Пере Јовановића Комиријанца 35. у општини Осечина. Општина Осечина је општина која се налази у западној Србији и простире се дуж леве и десне стране магистралног пута Ваљево-Лозница односно лево и десно од обале горњег и средњег тока реке Јадар и његових притока преко мањих плодних долина и воћарских или шумама обраслих брдско-планинских предела све до подножја, обронака или врхова околних планина (Цера, Медведника, Соколске планине). Са севера, Осечина се граничи са општином Коцељева, на истоку са општином Ваљево, јужним делом са општином Љубовија, а са западне стране са општином Крупањ и Лозница. Центар и седиште

општине – варошица Осечина са око 2500 становника – налази се на 32. километру северозападно од Ваљева према Лозници, односно на 130. километру југозападно од Београда, на надморској висини од 210 метара. Општина Осечина простире се на површини 319 километара квадратних од плодних речних долина, обрадивог земљишта, воћњака и листопадних шума на живописном, брдовитом пределу, захвата на јужној и југозападној страни планинске пашњаке, неприступачне камените голети и четинарске шуме.

3.2. Удаљеност постројења од објеката у околини на које може утицати рад складишта за урављање отпадом

Оператер постројења „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. Осечина, Ул. Пере Јовановића Комиријанца 35 бави се прерадом пластичних маса на катастарској парцели 88/15 К.О. Остружањ – Осечина варошица. Наведена локација постројења за прераду пластичних маса налази се у обухвату индустријске зоне која је дефинисана важећим планским документом – Планом генералне регулациије насељеног места Осечина (варошица). Парцела се налази у зони 5 индустрија, чија је намена дефинисана као привређивање – производно пословни комплекси.

Предузеће „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. Осечина се налази на левој обали реке Остружањке и раскрснице путева који воде ка вароши Пецка и село Остружањ.

3.3. Утицај складишта на чиниоце животне средине (земљиште, вода, ваздух, бука)

Загађење ваздуха

Потенцијални извори аерозагађења у постројењу за млевење пластике предузећа „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. из Осечина су транспорна средства. Радом транспортних средстава која су погоњена дизелом D2 настаје емисија продуката сагоревања односно продукти непотпуног сагоревања дизела, који су локалног карактера и чија је емисија занемарљива. У току процеса третмана неопасног отпада не постоји извор емитовања ситних честица материјала или прашине, тако да не постоји потреба за постављањем система за сакупљање истих из постројења.

Бука

Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС, број 75 од 20. октобра 2010) при уобичајеном обављању делатности и раду опреме у предузећу „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. из Осечина у дневном референтном временском интервалу, у датим условима:

- На мерној тачки МТ1 ниво укупне буке не прелази граничну вредност буке у животној средини у зони утицаја на отвореном простору,
- На мерној тачки МТ2 ниво укупне буке не прелази граничну вредност буке у животној средини у зони утицаја на отвореном простору.

Извештај о мерењу буке у животној средини од 23.04.2024. године под бројем 16/24-2 издато од привредног друштва за безбедност на раду, пројектовања и инжењеринг „МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ" из Ниша.

Загађење воде

У постројењу за складиштење и третман неопасног отпада, у поступку млевења пластике– уситњавање пластике које се пакује у посуде или џамбо вреће и одлаже у магацин (затвореног типа) се не користи вода, тако да нема стварања технолошких отпадних вода.

Технолошке отпадне воде се стварају у другим произвоидним погонима који није повезани са постројењем за складиштење и третман неопасног отпада.

Загађење земљишта

Сав отпад је у чврстом стању без могућности разливања по земљишту. Све отпадне материје које су предмет пословања правилно се складиште у складу са карактеристикама материјала у биг бег вреће.

3.4. Заштита од пожара (опис инсталиране опреме за заштиту од пожара)

Уређење заштите од пожара се односи на:

- прописе из области ЗОП - Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 – др. закон),
- израду одговарајућих планских докумената из области противпожарне заштите кроз Правила заштите од пожара.

Оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. Осечина је за преметну локацију доставио Правила заштите од пожара „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. под бројем: 12/3080 од 28. новембра 2011. године.

У магацнинима где се складишти и третира отпад се не располаже са електроуређајима или грејним телима који би могли довести до тачке паљења. Рад са сировинама, опремом, уређајима и инсталацијама обавља се по техолошким поступцима и упутствима проузвођачима у складу са правилима и мерама заштите од пожара.

Сви запослени у овом објекту су оспособљени за заштиту од пожара и обучени за гашење почетних пожара. У сврху гашења пожара на располагању су преносиви ватрогасни апарати за почетно гашеље пожара и унитрашњни и спољашњи хидранти са потребном опремом.

4. Технички и технолошки услови за рад складишта

4.1. Подаци о објекту за складиштење отпада и то о:

4.1.1. Запремини корисног простора складишта која ће служити за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора складишта;

75% запремине простора укупног складишта износи 100m3.

4.1.2. Врста подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада;

На катастарској парцели број 88/15 К.О. Остружањ на којој се налази горе поменуто предузеће обухваћено је земљиште објекта за млевење пластике које је у облику правилног трапеза површине 20 x 7 m2 са бетонским платоом за привремено складиштење материјала. На њој постоје путеви и интерне саобраћајнице. Парцела је равна, приведена намени.

4.1.3. Складишту (отворено / затворено) са димензијама појединих делова складишта, сепаратора, канала за одвођење течности, уз опис зидова, крова, прикључка на водовод, канализацију, електричну енергију;

Простор за истовар амбалаже је избетониран, покривен надстрешицом. Напајање радног простора електричном струјом врши се напојним каблом од трафо - станице ТС 10/0,4 KV, до главног напојног ормара за објекат из кога се напајају разводни ормари деловима објекта из којих је изведена електрична инсталација за радни простор. Осветљење просторије врши се неонским и живиним сијалицама. У објекту нема грејања.

Складиште је наткривено и на њега нема утицај атмосферских падавина. Све атмосфеерске воде се путем хоризонталних и вертикалних олука одводе до канала за одвођење вода до биолошко механичког пречистача („Путокс“ постројење) отпадних вода који се налази у другом погону фабричког комплекса.

4.1.4. Технолошка опремљеност складишта (опрема и посуде које ће се користити за складиштење);

Унутрашњи транспорт обавља се виљушкаром. Површина погона је 21 x 7,5 m који је опремљен са три машине (гранулатора): G-400, KUASY и гранулатор Белишће, са ножевима који ротационим окретањем секу – дробе убачени материјал. Опрема која се користи за складиштење отпада су џамбо вреће и каце запремине 1000 l и 1500 l.

4.1.5. Опис поступка пријема разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада на третман односно за транспорт;

У постројењу се врши преузимање отпадака и остатака од пластике – полиетилена, мерење на колској ваги, разврставање, сортирање, млевење/сечење, одлагање у пластичне посуде и складиштење у наткривеном магацинском простору или директно у производњу односно на даљу

прераду. Сав отпад који се прими у постројење и отпад који се генерише и процесу производње има карактер неопасног отпада.

4.2. Подаци о постројењу за третман / поновно искоришћење отпада

Објекат бр.5 или простор у којем се обавља механички третман отпада (млевење платичбе амбалаже) је бруто површине од 465m², млинови заузимају 225m².

Све површине унутар предметног објекта су бетониране и извршено је прикључење на електричну, водоводну мрежу.

Просторија је опремљена и свим помоћним алатом који је потребан при третману.

4.2.1 Технолошки поступак третмана / опис метода и технологија:

Принцип рада постројења састоји се из неколико фаза. Третман обухвата физички процес тј. млевење отпадне пластике (уситњавање) са циљем смањења запремине и подстицање рециклаже односно врши се припрема за поновно искоришћење. Предузеће поред свог отпада који створи у процесу прераде (шкарт, комади и реслови) преузима од других правних лица отпад као секундардну сировину (највише PE пластичне амбалаже). Сакупљање и транспорт до постројења обавља произвођач отпада. Пријем довеженог отпада врши служба улазне контроле. Контролише се чистоћа ломљене амбалаже, присуство других материја и тежина.

Пристигла количина отпада истовара се на бетонску платформу испред постројења за млевење. У постројењу се налазе млинови који механичким путем уситњавају амбалажу до крупноће прилагођене за даље коришћење гранула. Величина гранула зависи од величине зазора између покретног и непокретног ножа и пречника отвора на ситу. Тако самлевени материјал се одлаже у пластичне посуде и односи у магацин или директно у производњу односно на даљу прераду.

Ради се млевење – уситњавање пластике које се пакује у посуде или џамбо вреће и одлаже у магацин (затвореног типа). У процесу третмана се не употребљава вода.

4.2.2. Техничка опремљеност постројења / подаци и опис опреме и уређаја који се користе;

Унутрашњи транспорт обавља се виљушкаром и палетаром. Површина погона је 20 x 7 m.

Погон је опремљен млновима за млевење пластике, тј. са три машине (гранулатора):

- MG-400, година производње 1980, фабрички број 1702,
- KUASY 500/800, фабрички број 7/100,
- G400 ознака GS 300/400, година производње 1978, фабрички број 30456;

Милнови су са ножевима који ротационим окретањем секу – дробе убачени материјал.

4.2.3. Остаци из постројења;

Остаци су запрљане гануле расуте по поду и око млина које се сакупљају и предају оператеру „Репол Ваљево" који поседује рециклажни центар у ком је укључено прање, сушење и поновна прерада – третман ове врсте отпада.

Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање:

1.1. Важење дозволе за обављање делатности;

Обнављање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – пластичне амбалаже вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 19.06.2034. године.

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе;

120 дана пре истека рока важности ове дозволе.

2. Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине

2.1. Рад и управљање;

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да управљање постројењем врши у складу са ажурираним Радним планом који је доставио уз захтев за издавање измене и допуне дозволе и са усвојеним процедурама које су саставни део Радног плана постројења.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да ажурирани и/или измењени Радни план доставља надлежном органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања.

2.2. Радно време постројења;

Радно време у производном погону одвија се скраћено због буке, у првој смени, у периоду од понедељка до петка, у времену од 7 до 13 сати.

2.3. Квалификовано лице за стручни рад;

Квалификовано лице одговорно за стручни рад постројења је Катарина Николић, мастер инжењер саобраћаја, лице за управљање отпадом.

Обавезује се квалификовано лице одговорно за стручни рад да прати поступање са неопасним отпадом приликом складиштења и третмана отпада, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

3. Локација постројења и инфраструктура

3.1. Табла са подацима о оператеру постројења:

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да одржава таблу постављену на улазу у постројење за складиштење неопасног и третман неопасног отпада на локацији у Осечини, а која садржи јасно видљиве податке о називу и врсти постројења за управљање отпадом, врстама отпада за складиштење и третман, радном времену постројења, као и контактима власника односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

3.2. Начин обезбеђења локације:

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да постројење за складиштење неопасног, третман неопасног отпада на локацији у Осечини којим управља, држи ограђено и под сталним надзором како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да непосредну околину објекта одржава чистом и уредном уз спречавање приступа непожељним животињама (глодари, птице, мачке и др.).

3.3. Начин, простор/место чувања, рок чувања документације о количинама, врстама примљеног, ускладиштеног, третираног или одложеног отпада, документа о кретању

Обавезује се оператер да обезбеди адекватни простор за чување документације о постројењу и документације о вођењу евиденције о управљању отпадом. Документацију о количинама, ускладиштеног, третираног отпада, документа о кретању отпада и остале документације.

Формирање документације о отпаду врши се у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање. Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање.

Документација се формира у самом предузећу од стране лица задуженог за поступање са отпадом. Оператер сву документацију о отпаду чува у канцеларији у објекту која се користи за административне потребе предузећа. Оператер је у обавези да обезбеди простор за чување документације и евиденције о управљању отпадом, која мора бити сортирана, обележена и приступачна одговорном лицу и надлежном инспекцијском органу.

4. Управљање отпадом

4.1. Узорковање и карактеризација отпада:

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да ради утврђивања састава и карактеристика отпада изврши испитивање примљеног и насталог отпада. Испитивање отпада врше овлашћене лабораторије.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да извештај о испитивању отпада чува најмање 5 година.

4.2. Складиштење отпада;

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да на локацији постројења врши складиштење неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије и Законом о управљању отпадом.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да неопасан отпад разврстава, обележава и привремено складишти на тачно означеном месту, тако да омогући несметан пролаз запосленима као и транспортним средствима којима се врши транспорт неопасног отпада.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да неопасан отпад складишти на местима која су технички опремљена за чување отпада на локацији.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да место за складиштење предметног неопасног отпада одржава чистим и уредним.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да складиште неопасног отпада држи под сталним надзором овлашћеног лица, као и да приступ у складиште отпада дозвољава само овлашћеним лицима.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да складиштење неопасног отпада врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да обезбеди да складиште буде ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, физички обезбеђено, закључано и под сталним надзором овлашћеног лица.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да о свим активностима у вези складиштења неопасног отпада, води евиденцију, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописима.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да упакован неопасан отпад чува обележеним видљиво и јасно.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да обезбеди да се отпад не складишти на простору, као и на маниупилативним површинама које нису намењене за складиштење.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да врши складиштење неопасног отпада на начин којим се обезбеђује лак и слободан прилаз ускладиштеном неопасном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања и транспорта.

Складиштење неопасног отпада не може бити дуже од 36 месеци на локацији оператера и мора се предати опаратеру који има одговарајућу дозволу надлежног органа за његово преузимање и коначно збрињавање.

Забрањује се оператеру „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да складишти већу количину неопасног отпада, у односу на складишне капацитете наведене у одељку А. тачка 2.1.

Капацитет постројења за управљане отпадом износи 80 тона на годишњем нивоу.

Површина отвореног складишног простора је 240 m2.

Површина затвореног складишног простора је 225 m2.

4.3. Третман отпада:

4.3.1. Услови за рад постројења:

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да третман неопасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након престанка рада. Третман отпада у постројењу врши се у складу са овом дозволом издатом у складу са Законом о управљању отпадом.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да примењује важеће техничке нормативе и стандарде прописане за коришћење и одржавање предметног постројења за третман отпада.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да третман неопасног отпада врши искључиво на чврстој и равној површини. Отпад који настаје након третмана мора бити прописно обележен, а оператер исти предаје на привремено складиштење, на посебно обележном месту, до његовог трајног збрињавања.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да сав отпад настао након третмана неопасног отпада предаје овлашћеним оператерима на даље збрињавање.

Забрањује се третман било које друге врсте отпада осим неопасног отпада наведеног у тачки 2.2.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да управља, одржава и контролише опрему коју користи у току обављања делатности третмана неопасног отпада, и о томе води редовну евиденцију.

4.3.1.1. Услови третмана

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да третман (поновно искоришћење) неопасног отпада врши искључиво на начин описан у одељку А, тачки 4.2.1. ове дозволе.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да примењује важеће техничке нормативе и стандарде прописане за коришћење и одржавање предметног постројења за третман неопасног отпада.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да третман неопасног отпада врши у складу са овом дозволом и усвојеним процедурама за управљање неопасним отпадом, а уз поштовање законске регулативе.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да примењује важеће техничке нормативе и стандарде прописане за коришћење и одржавање предметног постројења за третман неопасног отпада.

Забрањује се оператеру „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да врши неконтролисано складиштење остатака, односно отпада насталог након третмана предметног неопасног отпада у кругу било које радне површине, као и неконтролисано одлагање отпада у радном кругу.

Забрањује се третман било које друге врсте отпада осим неопасног отпада наведеног у одељку А. у тачки 2.2.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да управља неопасним отпадом у складу са усвојеним R операцијама, у укупној количини на дневном, и годишњем нивоу, наведеној у одељку А, тачки 2.2. а све у складу са важећом законском регулативом.

Оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. не може да третира већу количину отпада од максималног капацитета постројења за третман неопасног отпада, наведеног у одељку А. тачка 2.2. овог решења.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да приликом обављања делатности третмана (поновног искоришћења) предметног неопасног отпада, користи опрему која је наведена у достављеној документацији.

4.3.1.2. Услови за редовно контролисање и одржавање опреме, уређаја и постројења

Оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. је дужан да:

- врши редовно одржавање постројења;

- врши редовно контролисање и одржавање опреме које користи у току обављања делатности третмана неопасног отпада и о томе води евиденцију.

5. Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање постројења у складу са посебним прописом;

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да у току обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада (наведеног у тачки 2.) у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, у складу са важећом законском регулативом.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, наведене у решењу органа надлежног за послове процене утицаја на животну средину.

На локацији постројења за управљање неопасним отпадом је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да у току рада постројења за управљање неопасним отпадом на локацији у Осечини, прати параметре могућих емисија у ваздух, воду и земљиште и да врши контролу буке, у складу са постојећом законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих.

5.1. Заштита од пожара

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да у току обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада на локацији у Осечини спроводи заштиту од пожара у складу са Правилима заштите од пожара, која су усаглашена са одредбама Закона о заштити од пожара и која чини саставни део документације на основу које је издата предметна дозвола за управљање отпадом.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да врши редовне прегледе уређаја, опреме и инсталација за потребе заштите од пожара, а уочене неправилности одмах да пријави надлежној сервисној служби.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да у току обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада на локацији постројења у Осечини поступа у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закон) и посебним прописима из области заштите од пожара.

5.2. Прелазни начин рада (услови за прелазни начин рада – пуштање у рад постројења и заустављање постројења);

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да на локацији постројења за складиштење и третман неопасног отпада у Осечини, у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предложеним мерама, наведеним у Радном плану предметног постројења за складиштење и третман отпада.

6. Мониторинг и мере заштите животне средине

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да управљање отпадом у оквиру свог складишта/поостројења организује на начин који не представља опасност по здравље људи и животну средину у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр.

135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09- др.закон, 43/11- Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18, 95/18 и 94 од 28. новембра 2024), Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 и 35/2023 др. закон), Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник РС " 51/2025), Законом о водама ("Службени гласник РС ", број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС " број 96/21), као и другим прописима Републике Србије.

6.1. Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука)

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. да у току обављања делатности складиштења и третмана - поновног искоришћења неопасног отпада на локацији у Осечини, у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, у складу са важећом законском регулативом.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. да у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, наведене у актима органа надлежног за послове процене утицаја на животну средину.

На локацији постројења за управљање неопасним отпадом је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. да у току рада постројења за управљање неопасним отпадом на локацији у Осечини, прати параметре могућих емисија у ваздух, воду и земљиште и да врши контролу буке, у складу са постојећом законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих.

Оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. је у обавези да омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом.

6.2. Заштита земљишта и подземних вода од загађивања

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. да складиштење отпада врши на водонепропусној површини која поседује контролисано сакупљање атмосферских вода у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпад који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије како би се спречило загађење земљишта и подземних вода.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. да у току управљања неопасним отпадом предузме одговарајуће мере за спречавање евентуалног загађења подземних и површинских вода.

6.3. Заштита од буке

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. да послове управљања отпадом обавља тако да не долази до прекорачења дозвољеног нивоа буке.

Обавеза оператера је да спроводи мониторинг буке и поштује граничне вредности буке у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС", број 96/2021) и Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени гласник РС", број 72/10). Истовар отпада и манипулацију са отпадом вршити тако да се у највећој могућој мери смање негативни утицаји буке на животну средину. У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке, оператер је у обавези да спроведе мере за смањење и постизање дозвољеног нивоа буке.

Дозвољени ниво буке дефинисан је Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС " број 75/10).

6.4. Контрола јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Складиште неопасног отпада оператера „КРУШИК-ПЛАСТИКА" А.Д. нема уређаје и апарате који би довели до појаве јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да уколико набави апарате који би евентуално могли бити емитери јонизујућег и нејонизујућег зрачења упути захтев за процену утицаја на животну средину и добијање нове дозволе за управљање отпадом у складу са Законом о у прављању отпадом.

6.5. Мониторинг (контрола и мерење)

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да контролу и мониторинг отпада врши у складу са законским прописима.

Оператер је дужан да:

- спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом;

- води прецизну евиденцију преузетог отпада;

- води прецизну евиденцију произведених секундарних сировина;

- омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процесима складиштења и третмана отпада и наведеном документацијом.

Обавезује се оператер да мерење квалитета воде која се испушта у сепаратор уља и масти врши у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ број 67/2011, 48/2012 и 1/2016), четири пута годишње.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да врши редовно мерење нивоа буке, једном у три године, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини или да по налогу инспектора, путем овлашћене организације изврши мерење буке у животној средини при максималном оптерећењу.

7. Престанак рада постројења или његових делова

У случају затварања и престанка рада, оператер је у обавези да поступи по Плану за затварање постројења. Пре затварања оператер је дужан да:

-Обавести инспектора за заштиту животне средине

-Обавести надлежни орган који је издао дозволу за управљање отпадом о намери за затварање постројења неопасног отпада

-Отпад који се у моменту затварања налази на локацији преда оператерима који поседују дозволу за даље поступање са предметним отпадом

-Обезбеди све услове и локацију доведе у стање потпуне инертности са аспекта утицаја на животну и радну средину.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да након одвожења свих неопасних отпадних материјала изврши детаљно чишћење свих простора на којима се налазио неопасан отпад, што подразумева довођење тих површина у првобитно стање.

8. Финансиска гаранција

Оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. је уз захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, на локацији у Осечини доставио Осигурање опште одговорности издато од TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), организациона јединица Филијала Ваљево, заступник: 0014007, под бројем полисе: 990000063677, са почетком осигурања од дана 02.04.2025. године до истека осигурања дана 02.04.2026. године.

Обавезује се оператер КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да редовно плаћа премију осигурања за сваку годину, по полиси осигурања одговорности у току обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада и доставља је редовно надлежном органу који је издао ову дозволу, до краја периода важења дозволе.

9. Извештавање:

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним институцијама и органима у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање.

Приликом преузимања отпада оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање и исти чува најмање две године.

Обавезује се оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. да извештај о мерењу буке у животној средини доставља једном у три године надлежним органима локалне самоуправе (одељењу инспекције и заштите животне средине).

10. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

10.1. Нетехнички опис:

Оператер постројења, који обавља послове складиштења и механичког третмана отпадака и остатака од пластике млевења/сечења, у предузећу „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. у Осечини, Ул. Пере Јовановића Комиријанца 35, на катастарској парцели број 88/15 К.О. Остружањ, испуњава прописане услове са аспекта заштите животне средине у складу са Законом о управљању отпадом и другим позитивним прописима који уређују ову област.

Предметна локација је обезбеђена свим потребним инфраструктурним инсталацијама. На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката, арехеолошких налазишта као ни заштићених природних целина. Постројење нема никакав утицај на стање климе на микро и макро плану а такође се не очекују никакви утицаји на демографска кретања.

10.2. Коментари / мишљења локалне самоуправе и заинтересоване јавности: Органа локалне самоуправе (општина/град)

Саставни део документације за добијање измењене дозволе за складиштење и третман неопасног отпада је записник о испуњености услова за рад предметног постројења од стране инспектора за заштиту животне средине. Записник број 003863295 2025 06420 004 003 042 002 достављен од стране инспектора за заштиту животне средине, Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Осечина.

Општина Осечина, Општинска управа је у складу са чланом 63. став 3. и чланом 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон и 35/23), обавестило јавност о пријему Захтева за издавање измене и допуне дозволе за складиштење неопасног и третман неопасног отпада оператера. Обавештење је обављено на сату општине Осечине https://www.osecina.ls.gov.rs/obavestenje-krusik/ . У датом року надлежном органу за издавање предметне дозволе није достављено ниједно мишљење.

10.3. Представника заинтересоване јавности

У законском предвиђеном року надлежном органу за издавање предметне дозволе није достављено ниједно мишљење представника заинтересоване јавности, органа и организација.

II - Ово Решење о измени Решења интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, важи уз дозволу за складиштење и третман неопасног отпада, регистарског броја 004 (решење број 001160779 2024 06420 004 004 380 001, издата 19.06.2024. године).

III - Такса за трошкове поступка издавања измењене дозволе у износу од 1.010,00 динара општинске административне таксе и републичке административне таксе за издавање интегрисане дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у износу од 8.470,00 динара, наплаћена је Оператеру постројења, сходно тарифном броју 197. Закона о републичким административним таксама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Оператер постројења „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. у Осечини, Ул. Пере Јовановића Комирићанца 35, на катастарској парцели број 88/15 К.О. Остружањ, доставио је дана 26.08.2025. године, Ажуриран радни план постројења за управљање отпадом (број 2632-1/2025 од 06.08.2025. године), Одељењу за комунално-стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Осечина, као надлежном органу у овом поступку, захтев број 003606990 2025 06420 004 004 380 001 за измену и допуну Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – пластична амбалажа.

Усклађивање дозволе регистарског броја 004, издате 19.06.2024. године (број решења 001160779 2024 06420 004 004 380 001) је рађено по инструкцијама решења Министарства заштите животне средине број 19-00-00087/1/2025-06 од 27.06.2025. године, а све у складу са Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС“, бр. 118/2023), те да је у складу са чланом 68. став 3. тачка 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 –др. закон и 35/23), указана је потреба да надлежни орган изврши усклађивање издате дозволе са Правилником, оператер је доставио ажурирани Радни план и друге ажуриране акте за потребе усклађивања дозволе.

Достављеним Ажурираним радним планом постројења за управљање отпадом се врши усклађивање издате дозволев за складиштење и третман неопасног отпада, регистарског броја 004, од стране Одељењу за комунално-стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Осечина, под бројем 001160779 2024 06420 004 004 380 001 од 19.06.2024. године. Измене које су спроведене односе се на:

- Поновно искоришћење отпада операциом R3 - Рециклирање/прерада органских материја који се не користе као растварачи (укључујући компостирање и остале процесе биолошке трансформације).

А све у складу са чланом 8б став 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 –др. закон и 35/23) прописано је да поједине врсте отпада које су биле подвргнуте рециклажи или другој операцији поновног искоришћења престају да буду отпад у смислу члана 5. став 1. тачка 17) истог закона.

<u>У поступку припреме измене и допуне предметне дозволе, узета је у обзир следећа документација:</u>

1. Захтев за издавање измењене дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – пластичне амбалаже од дана 26.08.2025. године;
2. Ажурирани радни план за управљање отпадом број 2632-1/2025. године са припадајућим прилозима;
3. Осигурање опште одговорности издато од TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), организациона јединица Филијала Ваљево, заступник: 0014007, под бројем полисе: 990000063677, са почетком осигурања од дана 02.04.2025. године до истека осигурања дана 02.04.2026. године;
4. Решење Министарства заштите животне средине број 19-00-00087/1/2025-06 од 27.06.2025. године;
5. Записник број 003863295 2025 06420 004 003 042 002 достављен од стране инспектора за заштиту животне средине;
6. Доказ о уплати одговарајуће Републичке и општинске административне таксе, у складу са законом којим се прописују републичке административне таксе.

Увидом у записник о испуњености услова заштите животне средине од надлежног инспекцијског органа, утврђено је да су испуњени услови за рад постројења за складиштење и третман неопасног отпада усклађен достављеним подацима.

Приликом разматрања захтева, Одељење за комунално–стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Осечина, ценећи документацију коју је оператер „КРУШИК-ПЛАСТИКА“ А.Д. постројења поднео уз захтев, спровео предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено и учешће заинтересоване јавности. У датом року до 12.09.2025. године није било достављених мишљења заинтересоване јавности.

У вези са напред изнетим, Одељење за комунално–стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Осечина је оценила да су испуњени услови за издавање измењене интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, те је решено као у диспозитиву.

Ово решење се уписује у Јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом као измена постојеће дозволе под регистарским бројем 004/2.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се таксира са 590,00 динара републичке административне таксе на рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на број 9107606419, преко овог надлежног органа непосредно или путем поште препоручено.

Достављено:

- Оператеру „КРУШИК-ЛАСТИКА“ А.Д. Ул. Пере Јовановића Комиријанца бр.35, 14253 Осечина варошица,
- У регистар издатих дозвола,
- Надлежном инспекцијском органу,
- Архива.

ПОСТУПАК ВОДИЛА

Марија Симић

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Младенка Ненадовић